

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Территориальный отдел Западный
наименование

г.Пермь, ул. Сысольская,4

Предписание № 2157
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от «30» декабря 2019 г.

Мною, Поповым Константином Юрьевичем, главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Карагайский детский сад № 4» (МБДОУ "ЦРР - Карагайский детский сад №4"), ОГРН 1025902154706, ИНН 5937003384 выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования:

Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

1. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - Карагайский детский сад № 4» (МБДОУ "ЦРР - Карагайский детский сад №4"), ОГРН 1025902154706, ИНН 5937003384 юридический адрес Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул.Комсомольская,7 в срок до **01.10.2020г.:**

(наименование юридического лица на которое возлагается ответственность за исполнение предписания)

по адресу Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Марцинкевича, д.1 а:

1. Оборудовать пищеблок дошкольной организации необходимым технологическим оборудованием, для приготовления холодных закусок, салатов, а именно: универсальным механический привод или (и) овощерезательной машиной, согласно **требований** Приложения N 4 п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Промаркировать на пищеблоке столы для обработки сырых продуктов: мясо сырое, рыба сырая, курица сырая согласно **требований** п. 13.1., п. 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Обеспечить соблюдение правил обработки яиц, на пищеблоке согласно **требований** п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню: обеспечить в меню обеда наличие второго блюда, закуски согласно **требований** п. 15.3. п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Обеспечить соответствие параметров микроклимата (относительная влажность воздуха) нормативным величинам, установленным п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в точках:
 - старшая группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - подготовительная группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - подготовительная группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - средняя группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - средняя группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - круглосуточная группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 2 младшая группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 2 младшая группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 1 младшая группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 1 младшая группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;

- 1 младшая группа, спальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - круглосуточная группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - старшая группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП.
6. Обеспечить соответствие параметров микроклимата (температура воздуха) нормативным величинам, установленным п. 8.7., прил. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в точках:
- средняя группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны составляет 20⁰С при нормативе не менее 21⁰С.

по адресу Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Чкалова, д.50 Б:

7. Обеспечить в туалетной старшей группы соответствие количества установленных умывальных раковин в умывальной зоне и унитазов количеству детей, согласно **требований п. 6.16.3.** СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Обеспечить в туалетной подготовительной группы соответствие количества установленных умывальных раковин в умывальной зоне и унитазов количеству детей, согласно **требований п. 6.16.3.** СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Обеспечить соответствие параметров микроклимата (относительная влажность воздуха) нормативным величинам, установленным п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в точках:
 - 2 ясельная группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 2 ясельная группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - подготовительная группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - подготовительная группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - старшая группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - старшая группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 2 младшая группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 2 младшая группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - средняя группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - средняя группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 1 ясельная группа, раздевальная в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП;
 - 1 ясельная группа, групповая в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП.

по адресу Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Комсомольская, д.7:

10. Обеспечить соответствие площади теневого навеса из расчета 1 м² на 1 ребенка, согласно **требований п. 3.9.** СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. Обеспечить в туалетной старшей группы соответствие количества установленных умывальных раковин в умывальной зоне и унитазов количеству детей, согласно **требований п. 6.16.3.** СанПиН 2.4.1.3049-13.
12. Обеспечить в туалетной подготовительной группы соответствие количества установленных умывальных раковин в умывальной зоне и унитазов количеству детей, согласно **требований п. 6.16.3.** СанПиН 2.4.1.3049-13.

по адресу Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Чкалова, д.50 Б:

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), либо в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 284-07-29.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ и /или ст. 19.33 КоАП РФ (в случае выявления нарушений по соблюдению требований технических регламентов).

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, (индивидуальным предпринимателям) в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и/или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт
Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю
(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)



(подпись)

Попов К.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил:

Заведующий МБДОУ ЦРР – Карагайский детский сад № 4 Титова Лариса Степановна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” декабря 20 19 г.


(подпись)

Отметка высылке заказным письмом: _____
(число, месяц, год, № квитанции)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –
КАРАГАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 4»**

ул. Комсомольская, 7, с. Карагай,
Пермского края, 617210,

Тел. (297) 3 16 03, факс (297) 3 18 75

E-mail: buh_karsad4@mail.ru

ОКПО 48419139, ОГРН 1025902154706,

ИНН/КПП 5937003384/593301001

№ 150 от 21.02.2020г.

Начальнику ЗТО респотребнадзора по
Пермскому краю А.А. Самородову

Ответ

на представление № 2157 от 30.12.2019г.

1. Объект: МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4», с. Карагай, ул. Комсомольская, 7.

- 1.1. Разрабатывается смета на строительство теневых навесов в количестве 6 штук, п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13
- 1.2. Написано заявление в отдел капитального строительства на имя начальника Жижикина А.В., по поводу заключения на установки унитазов и умывальных раковин в старшей и подготовительной группах п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Объект: МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» (структурное подразделение по адресу с. Карагай, ул. Марцинкевича, 1а)

- 2.1. Пищеблок оборудован универсальным механическим приводом, приложение № 4 п. 13. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (Приложение № 1).
- 2.2. Столы для обработки сырых продуктов промаркированы, п. 13.1 п. 14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Приложение № 2).
- 2.3. Обеспечены правила обработки яиц на пищеблоке, согласно требованиям, п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Приложение № 3).
- 2.4. В меню внесены изменения, меню утверждено приказом от 23.01.2020 № 12, п. 15.3 п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Приложение № 4).
- 2.5. Направлено заявление начальнику ЗТО респотребнадзора по Пермскому краю А.А. Самородову на замер микроклимата (относительная влажность воздуха) и на замер микроклимата (температура воздуха), п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Приложение № 5).

3. Объект: МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4» (структурное подразделение по адресу с. Карагай, ул. Чкалова, 50б)

- 3.1. Написано заявление в отдел капитального строительства на имя начальника Жижикина А.В., по поводу заключения на установки унитазов и умывальных раковин в старшей и подготовительной группах п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 3.2. Направлено заявление начальнику ЗТО респотребнадзора по Пермскому краю А.А. Самородову на замер микроклимата (относительная влажность воздуха) п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. (Приложение № 5).

21.02.2020г.

Заведующий МБДОУ

«ЦРР – Карагайский детский сад № 4»  Д.С.Титова